

RANGER RAPTOR



Ford

* 在此型錄車型上的部份功能與安全配備非標準配備，相關資訊請洽 Ford 經銷商。* 此為國外規格之展示車型，外觀樣式及內裝配備與實際上市車型有所差異，請以實際販售之車型及規格配備表為準。

凌越王者，主導地表脈動

無法馴服的性能皮卡，搭載 Ford Performance 性能團隊調校的 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，憑藉凌駕全地形的兇猛本領，展現主宰地表的極致性能。



3.0L EcoBoost® V6 雙渦輪增壓汽油引擎 (SelectShift™ 十速手自排變速箱)

搭載 Ford Performance 性能團隊調校的 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 292ps 及最大扭矩 50kg-m，提供與生俱來的剽悍性能，與瞬燃血脈的引擎聲浪。搭配十速手自排變速箱及 Anti-Lag 系統，迅猛且綿密地釋放傲人動力。

動態行車模式切換系統

提供多種行車模式，控制不同轉向、動力輸出、換檔速度等屬性，輕鬆制霸全地形與路況，模式包含：



New Ford Ranger Raptor 對視界 展開猛襲

延續 Raptor 的剽悍美學，以 F-O-R-D 格柵，標誌性 C 字型日行燈，與 Ford Matrix LED 頭燈，完美詮釋王者霸氣。僅需一眼，就侵略所有人的視野。



Ford Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統



電動車斗捲簾



雙 C 型 LED 尾燈

* Ford Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統，在前影像鏡頭能見度不良 (例如：日間起霧、擋風玻璃有髒汙...等)、來車照明被物體擋住 (例如：護軌、紐澤西護欄、安全島...等)、反光標誌或環境條件未滿足狀況下 (詳情請見車主手冊)，皆有可能影響系統作動情形。駕駛仍需視自身情況，適時接管至手動照明狀態，維護夜間行車安全。
* 此為國外規格之展示車型，外觀樣式及內裝配備與實際上市車型有所差異，請以實際販售之車型及規格配備表為準。



Raptor 皮質賽車座椅
(雙前座加熱 / 電動調整)



Raptor 專屬皮質多功能方向盤
(含排氣聲浪調整 / 轉向調整 / 阻尼調整 / 鋁合金換檔撥片)

雄心 壯智

以噴射機座艙為靈感，全新開發的性能座椅，以強大的包覆性與支撐性，創造前所未有的舒適駕乘體驗，同時飾以 Raptor 專屬橘紅色縫線及飾條，使每一處盡釋霸氣。搭載全新世代的 12.4 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，及 12 吋全彩 LCD 觸控螢幕，讓內在超乎馭想。

* 此為國外規格之展示車型，外觀樣式及內裝配備與實際上市車型有所差異，請以實際販售之車型及規格配備表為準。

唯一困境 是深陷樂趣

加寬前後輪距的寬度，提供更好的車輛操控性及穩定度，獨特車身結構設計、金屬引擎下護板，打造傲視全地形的強悍基底，讓橫跨險境，就如走進秘境一樣輕鬆愜意。



Built Ford Tough DNA

強化的底盤設計，擁有獨特的避震器支架和鍛造鋁製上下控制臂，以及配備瓦特連桿的後懸吊系統，狂野性格全面展露。面對險峻山道，唯Raptor 霸氣征服。



FOX 2.5 吋 Live Valve 避震器

避震器內部先進的電子阻尼感應，以每秒最高 500 次主動調節阻尼係數，適應每一刻的險峻路況，並針對各種行車模式有不同的避震設定，將行駛回饋調整至最佳狀態。任何崎嶇地勢，都有高山野獸的身影。



New Ford Ranger Raptor

規格配備表

車型	Raptor
能源效率標示	
耗能測試方式	歐盟 1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令 (WLTC 行車型態)
平均耗能 (km/L)	7.0
排氣量等級	超過 2,400c.c. 至 3,000c.c.
能源效率等級	5
年耗油量 (L)	2,143
基本規格	
車長 / 寬 / 高 / 軸距 (mm)	5,381 / 2,028 / 1,922 / 3,270
空車重 (kg)	2,484
最大載重 (kg)	646
總車重 (kg)	3,130
最大拖曳能力 (kg)	2,500
最大涉水深度 (mm)	850
最低距地高 (mm)	272
進入角 (度)	32
穿越角 (度)	24
離去角 (度)	27
前 / 後輪距 (mm)	1,710 / 1,710
輪胎尺寸 / 型式	285 / 70 R17
油箱容量 (L)	80
最小迴轉半徑 (m)	6.6
煞車系統	四輪碟煞
轉向系統	EPAS 電子式動力輔助轉向系統
前懸吊系統	雙 A 臂獨立懸吊附 FOX 2.5 吋 Live Valve 避震器
後懸吊系統	線圈彈簧懸吊附瓦特連桿和 FOX 2.5 吋 Live Valve 避震器
動力科技	
引擎型式	EcoBoost® V6 雙渦輪增壓汽油引擎
排氣量 (c.c.)	2,956
缸徑 x 衝程 (mm)	85.40 x 86.00
壓縮比	10.5 : 1
冷卻型式	水冷式
變速箱型式	SelectShift™ 十速手自排
最大馬力 (ps/rpm)	292 / 5,500
最大扭力 (kg-m/rpm)	50 / 2,300
燃油供給系統	高壓共軌缸內直噴
進氣系統	Twin-Turbo 雙渦輪增壓
AGS 主動進氣格柵	●
驅動系統	Advanced 4WD
越野定速控制系統	●
電子式旋鈕加力箱	(2H / 4H / 4L / 4A)
電子式後軸差速器鎖定	● (含前軸差速器鎖定)
E-Shifter 電子式排檔系統	●
Auto-Start-Stop 引擎啟閉系統	●
動態行車模式切換系統	(標準 / 運動 / 防滑 / 泥濘 / 沙地 / 攀岩 / Baja)
外觀配置	
水箱護罩型式	F.O.R.D 立體字樣水箱護罩
輪圈型式	17 吋鋁圈
電動收折 / 調整後視鏡 (含轉向指示燈及迎賓燈)	●
頭燈型式	Ford Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (附自動水平調整)
LED 日行燈	●
LED 前霧燈	●
LED 第三煞車燈	●
Raptor 專屬引擎下護板	●
Raptor 專屬車側踏板	●

車型	Raptor
座艙配置	
座艙色系	曜石黑 / 橘紅色飾條
座艙飾板	曜石黑飾板 / 環艙軟質材質
座椅材質	曜石黑皮質賽車座椅 / 橘紅色飾條和縫線
雙前座加熱座椅	●
駕駛座調整	10 向電動 (含電動腰靠調整)
副駕駛座調整	8 向電動 (含電動腰靠調整)
12.4 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板	●
Raptor 專屬三幅式多功能皮質方向盤	●
左右獨立雙區恆溫空調系統	●
後座出風口	●
室內空氣粉塵濾淨器	●
Keyless 車門啟閉系統	●
Ford Power 引擎啟動鍵	●
EPB 按鍵式電子手煞車	●
Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統	●
USB 充電座 (Type A+C)	●
120V 電源輸出	●
Qi 手機無線充電座	●
車頂 6 組輔助開關	●
雨滴感應式自動雨刷	●
光感應自動啟閉頭燈	●
自動防眩車內後視鏡	●
Zone Lighting 區域照明系統	●
音響 / 娛樂通訊整合系統	
12 吋全彩 LCD 觸控螢幕	●
SYNC®4A 娛樂通訊整合系統 (內建中文聲控系統)	●
車載通訊系統支援 (含無線 Apple CarPlay® / Android Auto™ / 藍牙行動通訊系統 / 音樂串流播放功能)	●
原廠中文衛星導航系統	●
B&O 丹麥頂尖聲學環艙音響系統	●
環艙臨場感揚聲器組合	10 具 (含 ECS 重低音揚聲器)
開放式置物平台規格	
開放式置物平台長度 (mm)	1,541
開放式置物平台最大寬度 (mm)	1,578
開放式置物平台最窄寬度 (mm)	1,218
開放式置物平台高度 (mm)	526
開放式置物平台離地高度 (mm)	870
開放式置物平台配置	
車斗配置	消光黑專屬防滾籠
車斗 120V 電源輸出	●
LED 車斗照明燈	●
高抗磨車斗護板	●
車斗固定扣環	6 處
車斗網綁繩固定桿	●
電動車斗捲簾	●
Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統	
前向安全防護輔助系統	
iACC 智慧型定速巡航調節系統	●
ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統 (附低速跟車)	●
LCA 車道導正輔助系統	●
ISA 智慧型速限輔助系統	●
TSR 道路標誌識別輔助系統	●
PCA 前向碰撞預警系統	●

New Ford Ranger Raptor

規格配備表

車型	Raptor
AEB 全速域輔助煞停系統 (含車輛 / 行人 / 自行車手 / 十字路口)	●
AHB 自動遠光燈系統	●
前車環車雷達	4 眼
雙側邊安全防護輔助系統	
BLIS® 視覺盲點偵測系統	●
RED 道路邊緣偵測系統	●
LDW 車道偏移警示系統	●
LKA 車道偏移輔助系統	●
ESA 閃避轉向輔助系統	●
駕駛疲勞警示系統	●
後方安全防護輔助系統	
CTA 倒車來車警示系統	●
RBA 倒車煞車輔助系統	●
倒車顯影輔助系統 (附停車導引指示線)	●
後方倒車雷達	4 眼
緊急煞車警示系統	●
其他安全防護輔助系統	
360° 環景影像行車輔助系統	●
安全與智慧科技	
前保桿 / 車門防撞鋼樑	●
雙前座 SRS 輔助氣囊	●
雙前座側 SRS 輔助氣囊	●

車型	Raptor
雙側邊簾幕式 SRS 輔助氣囊	●
雙前座膝部 SRS 輔助氣囊	●
前座中央 SRS 輔助氣囊	●
SRS 輔助氣囊數合計	9 具
ABS 防鎖死煞車控制系統	●
BOS 煞車優先系統	●
EBA 煞車力道輔助系統	●
EBD 電子煞車力道分配系統	●
ESP 電子車身動態穩定系統	●
HDC 陡坡緩降輔助系統	●
HLA 斜坡起步輔助系統	●
RSC™ 防側翻控制系統	●
TCS 循跡防滑控制系統	●
TPMS 圖像式胎壓偵測警示系統	●
ALC 主動式負載控制系統	●
PIB 二次碰撞預煞輔助系統	●
LIM 限速系統	●
全車預縮安全帶	●
後座 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置	2 組
緊急救援通訊系統 (SYNC® 連接服務)	●
鑰匙內建 P.A.T.S 系統	●
主動式防盜警示系統	●

車色選擇



* 本標示之油耗測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路駕駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值常低於測試值。年耗油量計算方式：以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算，詳情請見經濟部能源屬網站。* 全車系符合汽車第六期廢氣排放標準。* 所有測量數值乃依據車型規格或車輛原廠資料。表列數值為標準值，未含容許公差。* 車輛實際性能可能因路面情況或駕駛者駕駛習慣而有所改變。* 車輛最大拖曳能力請參閱車主手冊，並須依國家交通法規之規範。* 車輛最大涉水深度需維持車速穩定，並在時速 7km/h 以下方能達成。* Ford Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統，在前影像鏡頭能見度不良 (例如：日間起霧、擋風玻璃有霧汗...等)、來車照明被物體擋住 (例如：護軌、紐澤西護欄、安全島...等)、反光標誌或環境條件未滿足狀況下 (詳情請見車主手冊)，皆有可能影響系統作動情形。駕駛仍需視自身情況，適時接管至手動照明狀態，維護夜間行車安全。* Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統將作動於限制條件下，以確保駕駛者之行車安全及舒適。* Qi 無線充電座可支援 Qi*V1.2.2 無線充電規格，手機背蓋會影響充電效率，操作細節請參見車主手冊。* Apple CarPlay® 和 Android Auto™ 啟動時，會停用部分 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統功能。Apple CarPlay® 需搭載 iOS 7.1 以上之 iPhone 機型。建議更新至最新 iOS 版本。Apple CarPlay® 為 Apple Inc. 的商標。* Android Auto™ 與大部分搭載 Android 5.0 以上之裝置相容，建議至 Google Play 下載 Android Auto™ 最新版本。* SYNC®4A 整合衛星導航系統為 SYNC®4A 內建原廠導航系統，詳情請參見車主手冊。* 緊急救援通話期間會出現緊急情況優先狀況，其中包含車輛的 GPS 座標且緊急服務單位可能會無法接受 GPS 座標；詳細功能說明請參照車主手冊。* 藍牙是 Bluetooth® SIG Inc. 的註冊商標，依據授權使用。藍牙與 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統所提供各項功能，可能因你使用之手機型號、作業系統及所在國家 / 地區不同而受限，詳細請參照各功能詳細說明。* Ford Co-Pilot360™ 全方位智慧科技輔助系統 (Level 2 駕駛輔助系統)：為輔助駕駛科技，非全自動駕駛科技，各項功能均有作動條件限制，請勿仰賴此系統取代駕駛判斷。該系統可能在繁忙行車、彎道、山路、隧道之一般道路、行車速度緩慢、與前方車距過短，或是天候易對雷達造成干擾 (如下雨、陽光過強) 等狀況下，皆有可能影響系統運作狀態，詳細限制請參見車主手冊。* iACC 智慧型定速巡航調節系統係指 ACC Stop & Go 結合 TSR 道路標誌識別輔助系統與導航圖資；系統功能均有作動條件限制，亦有可能出現判讀落差，請勿仰賴此系統取代駕駛判斷，其限制請參見車主手冊。Level 2 駕駛輔助系統係為依據 SAE International 所發布的標準而定，其符合標準功能包含 ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統 (附低速跟車) 結合 LCA 車道導正輔助功能。* ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統及 LCA 車道導正輔助系統：透過系統輔助控制車輛油門、轉向和煞車，並依據前車動態狀況調節駕駛跟車狀態，使車輛在特定的狀況下保持於車道中線。請勿於上下高速公路、十字路口、過度彎曲道路、上下坡或濕滑路面等複雜路段或能見度不良時使用該系統，駕駛仍有責任依據實際路況採取不同的駕駛反應。ACC Stop & Go 於作動速域內輔助駕駛定速並跟隨前向動態車流跟車至停 (Stop) 及停車再開 (Go)，其跟車至停功能並非 AEB 功能，駕駛務必根據需求踩踏煞車。LCA 輔助功能必須啟動 ACC Stop & Go 功能後才可開啟。LCA 輔助功能於無道路標線 / 過度彎曲道路 / 陡坡 / 過寬或過窄的道路等特殊路況下，將會影響其作動狀態，駕駛仍有責任依據實際路況採取不同的駕駛反應。* AEB 於偵測速域範圍內輔助煞車力道減緩碰撞傷害，並非完全避免所有碰撞，複雜路段、胎圈型式、急加速、速差等變因將影響煞車力道，駕駛仍須與前車車尾保持適當距離與車速。* RBA 倒車煞車輔助均有作動條件限制，惡劣天氣下系統可能無法正常運作，系統不會對小型或移動物體做出反應、攝影鏡頭需沒有髒污或受阻擋、且需啟用循跡控制輔助。* RED 輔助功能均有作動條件限制，亦有可能於道路邊緣環境複雜出現判讀落差，影響其運作狀態，駕駛仍有責任依據實際路況採取不同的駕駛反應，並遵守交通法規行駛車輛，其限制請參見車主手冊。* 360° 環景影像行車輔助系統作動時，當檔位為 D 檔，車速超過 10km/h 時，畫面將解除並回到原音響 (SYNC®4A) 畫面，詳細操作細節請參考車主手冊。* 本型錄產品規格配備、車色以實車為準。* 產品持續研究改進為本公司一貫經營理念，福特六和汽車公司保留產品規格配備變更或停用之權利。

202607-RART-SP-V1

部分營業車輛保固內容另有約定，詳情參見車主手冊



無限距離 無限安心



FORD PERFORMANCE

經銷商蓋章處

202607-RAPT-FL-V1



資訊詳見官網

www.ford.com.tw

部分營業車輛保固內容另有約定，詳請參見車主手冊



無限距離 無限安心

